



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Description

PULMIC PEGASUS 15 L

Réf.PULMIC 13964

Réf. TECHNIDOSE : **TECPULVEL15L**

Définition :

Pulvérisateur électrique pour l'application des produits phytosanitaires.

Photo du produit



COMPREND




PRODUIT

Réservoir	Filtres	Filtre de remplissage Filtre poignée Filtre et bouchon de vidange
	Couleur	Blanc
	Matérielle	Polypropylène
	Diamètre de la bouche de remplissage	130 mm
	Capacitée	15 L
	Sangles	Large : 4 cm Long : 120 cm Sangles réglables et rembourrées
	Transportable	Oui
Pompe	Système de compression et impulsion	Electrique avec pompe de membrane
	Caudal max	2.2 L /min
	Pression Max de la pompe	5 bar de pression
Unité de contrl	On-Off. Régulation électronique de la tension de la pompe, facilite trois différentes pressions et optimise l'autonomie de la batterie.	
Membrane	Santopreno	
Tuyau	Matérielle	P.V.C.
	Longitude	120 cm
Poignée	Matérielle	Polypropylène, avec filtre et jointe en Viton
	Longitude	15 cm
Baterie	Ion-litio LiCoO ₂ 18 V 2.600 mAh	
	Chargeur (Connecteur Européen)	Input. 100/240 V, 50/60 Hz 0.5 A Output : 21 V, DC1A.
	Température de travaille	De 1°C à 50° C
	Poids de la batterie	0.38 kg
Kit inclus	Eprouvette de 250 cc	
	Set buse herbicide GA Coude avec buse à 4 sorties rouge	
Document	Manuel d'instructions	





EMBALAGE ET DIMENSION

Poid net	3.8 kg
Poid brute	4.32 kg
Dimensions d'emballage	42x25.5x55.4 cm
Unitée d'emballage	1

INFO LOGISTIQUE

Unitée d'emballage par m3	16
Unitée pour 20"	480 unités
Unitée pour 40"	960 unités
Unitée pour 40" HQ	1120 unités

Accessoires

Batterie 18 V- 2600mAh -46.8 Wh	TECPULVBATTERIE-18
Lance télescopique 1.5 à 3 m	TECPULVLANCE-1.5-3
Lance télescopique 5 m	TECPULVLANCETEL-5M
Kit pompe à membrane 12 V	TECPULVPOMPE-12V

PULMIC.
TAKE CONTROL

